JUSTE OÙ IL FAUT, SAC FEUTRÉ



Il se porte exactement calé en dessous de l'épaule.

Fournitures :

- aiguilles N°8
- une troisième aiguille N°8 (comme c'est pour terminer le sac et pas pour tricoter, une aiguille d'une taille différente peut faire l'affaire)
- 2 boutons
- une aiguille à laine
- 200gr de pure laine non traitée (ici des établissements Pierre Huguet à Paris, mais le fil de chez Ardelaine pourrait convenir)

Dans cette version-ci il a fallu environ 150gr de laine bordeaux et 50gr de gris.

N'importe quelle pure laine non traitée peut être utilisée pour faire le sac, mais avant de travailler, faire un échantillon que l'on feutrera pour tester et corriger si nécessaire le nombre de mailles et de rangs.

Échantillon avant feutrage :

- 10x10cm font 13 mailles et 17 rangs
- Rétrécissement après lavage à 60° en machine : environ un tiers

Dimensions :

- **Sac avant feutrage** : 40cm de large, 26cm de haut, lanière 40cm (soit 80cm en tout)
- **Sac après feutrage** : 26cm de large, 16cm de haut, la lanière mesure environ 26cm de haut (52cm en tout donc)



Points :

- Jersey

Réalisation

FACE

Monter 52 mailles et tricoter en jersey, ici on a fait des rayures.

Au 15e rang, commencer les diminutions. En faire une de chaque côté tous les 8 rangs à 3 mailles du bord, 4 fois soit au 23e, 31e et 39e rangs.

À 47 rangs de haut (26 cm) séparer rabattre les 28 mailles du milieu, mettre en attente les 8 mailles de chaque côté pour la lanière.

DOS

Relever les 52 mailles du fond et tricoter de la même façon que l'autre côté, mais à au 47e rang (26cm de haut), pour le rabat de fermeture, mettre 8 mailles de côté, rabattre 4 mailles, tricoter 20 mailles, rabattre 4 mailles, terminer par 8 mailles que l'on mettra en attente, casser le fil. Reprendre les 20 mailles centrales, tricoter 5 rangs droits, puis diminuer cinq fois d'une maille de chaque côté à une maille du bord. Au dixième rang du rabat de fermeture, faire une boutonnière ainsi : tricoter 4 mailles, rabattre 6 mailles,

Ce modèle ne doit pas faire l'objet d'une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.

tricoter 4 mailles, remonter les mailles rabattues au rang suivant. Arrêter au 20e rang du rabat.

LANIÈRE :

Coudre les côtés du sac par une couture invisible.

Reprendre 16 mailles des côtés (face et dos), faire 4 diminutions tous les 4 rangs à 2 mailles du bord de façon à obtenir 8 mailles. Continuer droit pendant 40cm, mettre les mailles en attente.

Tricoter la lanière de l'autre côté de façon identique et rabattre les mailles avec celles de l'autre lanière : glisser les mailles en attente sur la troisième aiguille, tricoter ensemble les mailles de la première aiguille et de la troisième aiguille, et rabattre normalement.

Anneaux gris : monter 5 mailles, tricoter 30 rangs et rabattre les mailles en fermant l'anneau. Faire deux anneaux identiques, les glisser sur la lanière avant de la fermer. Les coudre sur la lanière par un gros point de croix décoratif.

Poche : monter 14 mailles tricoter droit pendant 16cm. Diminuer ensuite 1 maille de chaque côté tous les deux rangs. Arrêter quand il ne reste plus que six mailles.

Boutonnière de la poche : monter six mailles, tricoter six rangs. Séparer le tricot en deux et mettre trois mailles en attente, tricoter sept rangs sur les trois autres mailles. Les laisser en attente et reprendre les trois mailles qui étaient en attente, tricoter sept rangs. Continuer sur les six mailles, tricoter quatre rangs droit. Diminuer d'une maille de chaque côté tous les deux rangs deux fois. Arrêter les mailles restantes.

Finitions :

Coudre les coins du sac sur l'envers pour lui donner du volume





Coudre la poche en biais comme sur la photo en la laissant un peu bailler pour lui donner du volume. Coudre la patte de boutonnière de la poche légèrement à l'intérieur de la poche.

Passer à la machine à laver à 60° minimum (profiter d'une lessive de blanc) pour donner au sac ses dimensions définitives. Le mettre en forme avec les mains pour qu'il sèche dans de bonnes conditions, décoller la poche du sac s'il le faut (avec les mains ou tout autre outil adéquat) et écarter les boutonnières qui pourraient s'être fermées. Si nécessaire, refaire un lavage en machine à 60°, l'objectif étant de ne plus voir les points de tricot.

Quand le sac est sec : coudre les boutons en vis-à-vis des boutonnières.

Compte tenu de la taille du sac, prévu pour se nicher exactement sous le bras, une doublure n'est pas très utile.

Ce modèle ne doit pas faire l'objet d'une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.

Photos :

Avant feutrage

Recto



Sac fini



Le rendu après feutrage



Ce modèle ne doit pas faire l'objet d'une diffusion quelconque sans le consentement de son auteur qui le met seulement en libre accès sur le site aiguilles magiques. Il ne doit pas être reproduit à des fins commerciales.